SIG SP / SH II

cizalla scroll ● alimentador de hojas ● unidad de apilado

Krupp cizalla scroll usada de calidad con alimentador SH 2 y sistema de apilado Clevertech TS06RB.


Especificaciones técnicas

CazProductNumber **EMPRESA**	6096
Nombre	SIG SP / SH II
Herramientas	99 mm
Año de construcción	2001
Velocidad hasta	130 strips per minute
Longitud max de hoja	1040 mm
Ancho max de hoja	1040 mm

Videos

No hay vídeos disponibles para este producto.


Fotos







Follow us:


SIG
type SP
machine-no. 11971
order no. 70-73160180
year of construction 2001
material-no. 05022019
Tafelbreite: 710 - 1040 mm
Tafellänge: max. 1040 mm
Leistung: 130 Hübe/min
Geräuschpegel: 83 dB (A)
Gewicht: 3120 Kg
CE
SIG Cantec GmbH & Co. KG, Helenenstr. 149, D-45143 Essen, Germany





SIG
type SH II
machine-no.
order no. 70-73160180
year of construction 2001
material-no. 05022023
Tragfähigkeit: 3000 Kg
Plattformhöhe: 300 - 1000 mm
Geräuschpegel: 70 dB (A)
Gewicht: 1050 Kg
SIG Cantec GmbH & Co. KG, Helenenstr. 149, D-45143 Essen, Germany









Follow us:






AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
42020 CADELBOSCO S.(RE)
ITALY
MACCHINA
TSO6RB
ANNO FABBRIC.
1996
MATRICOLA
CE



Follow us:



Follow us: